

Permission Workflow を使用する前に、アクティブする必要があります。詳細情報は製品インストール案内をご参照ください。

また、詳しいことはよくあるご質問にご用意いたします。

機能説明

既定権限に戻す

既定のアクセス権限を復元

既定のアクセス権限を復元します。(全部のカスタム権限は失われます)
この操作で現在のリストにSPB権限ワークフローを無効にします。

既定のアクセス権限を復元

このボタンをクリックすると、Item Permission Batch か Permission Workflow のどちらかによって行われた変更は適用なく、このリストに対する権限での指定した権限に戻します。

全般設定	権限と管理
<ul style="list-style-type: none">□ タイトル、説明、ナビゲーション□ バージョン設定□ 詳細設定□ 対象ユーザーの設定□ RichText Boost の設定 (SharePointBoostで提供)	<ul style="list-style-type: none">□ このリストの削除□ リストをテンプレートとして保存□ このリストに対する権限□ ワークフロー設定□ 情報管理ポリシーの設定□ 列へのアクセス権限の設定 (SharePointBoost によりご提供します)□ ビューへのアクセス権限の設定 (SharePointBoost によりご提供します)□ アイテム権限バッチの設定 (SharePointBoost によりご提供します)□ Form validation settings (SharePointBoostで提供)

この動作も SharePointBoost Permission Workflow を無効にします。

Message from webpage

この操作で全てのカスタムアクセス権限は失われます。そしてSPBアクセス権限ワークフローを無効になります。続行しますか?

OK Cancel

このボタンをクリックすると、確認のためのポップアップウインドウは表示します。OK をクリックして、続行します。

権限の追加/削除

<p>権限を追加/削除</p> <p>全てのアイテムに権限を追加または削除 この操作で現在のリストにSPB権限ワークフローを 無効 になります。</p>	<p>権限を追加/削除</p> <p><input checked="" type="radio"/> すべてのアイテムに権限を追加</p> <p><input type="radio"/> すべてのアイテムから権限を削除</p>
--	---

この機能を使用して、管理者は特定のユーザーまたはグループにアイテムへのアクセス権限を追加できるか、削除できます。特定の権限レベルを削除するには、このユーザーのアイテムへの固有の権限を確認してから、権限レベルを削除します。

ユーザーまたはグループの選択

管理者は前バージョンよりもっと詳細情報を使って、含まれるユーザーと除外されるユーザーを正しく指定できるようになります。Permission Workflow は次の条件に基づいて、ユーザー/グループの指定を行います：

- ユーザー名またはグループ名の入力
- ユーザー/グループを含む列と参照関連列の選択
- ユーザー/グループを含む列と参照関連列の選択

a) ユーザー名またはグループ名の入力

「ユーザー/グループを入力」

Permission Workflow はユーザーとグループ名の入力用ボックスを提供します。複数の入力も可能です。既定のユーザー選択を使用して、管理者は名前を参照できたり、ボックスへの入力した名前をチェックできます。

b) ユーザーまたはグループ列と関連列の選択

「ユーザーまたはグループ」列を選択

関連列を表示(例えば参照列)

ユーザー

作成者

更新者

Permission Workflow にはすべてのユーザーまたはグループ列が利用可能です。これらのチェックボックスをオンにすると、これらの列に含まれるユーザーとグループは選択されます。この選択は指定した列値をフィールドできます。

c) 他のリストからユーザーの参照と条件に基づいてのフィールド

他のリストからユーザーの選択というプロセスは次のように実行します:

他の列からユーザーまたはグループを選択してください

異なるリストからユーザー/グループ列を選択:

サイトを選択: Home

リストを選択: Long Running Operation Status

「ユーザーまたはグループ」列を選択

作成者

更新者

条件式を有効にする

アクセス権限が割り当てられるユーザー/グループを選択するには、条件式を入力してください:

[]の挿入... []演算子の挿入... []関数の挿入...

関数に関するヘルプチップ

条件式設定をテキスト

- 参照先リストを指定します。管理者は最初にリストがあるサイトを指定する必要があります。同じサイトコレクションにのサイトだけが利用可能です。このサイトにのすべてのリストは右のドロップダウンリストに表示されます。
- 「ユーザーまたはグループ」列を指定します。ユーザー/グループ列前のチェックボックスをオンして選択します。前のユーザー/グループ列の選択と類似ですが、ただ、違うことは、ログインにかかわらずすべてのユーザーは列からプルされます。こうして、権限設定はすべてのアイテムに適用します。
- 条件式を基づいて、選択したユーザーをフィルタします。

条件式を基づいて、選択条件を指定

条件は次の二つの部分に追加されます:

- a) 他のサイトからユーザーまたはグループのフィルタ
 - b) 権限設定の影響を受けるアイテムの指定
- a) 他のリストからユーザーの選択は次の手順に従います:

- 参照先リストの指定。管理者は最初にリストがあるサイトを指定する必要があります。同じサイトコレクションにのサイトだけが利用可能です。このサイトにのすべてのリストは右のドロップダウンリストに表示されます。

- 「ユーザーまたはグループ」列の指定。ユーザー/グループ列をチェックボックスをオンして選択します。
- 条件式を設定して、結果のフィルタ。条件式を使って、ユーザーまたはグループ列とこのリストの既存の列と間に関連関係を築けます。このことで、条件式を満たすユーザーのみが選択されます。

b) 権限設定の影響を受けるアイテムの指定:

アイテムの権限設定の設定

アクセス権限設定を選択:

条件式を追加
権限が割り当てられるユーザーまたはグループを選択するには、条件式を入力してください。

[例の挿入] [演算子の挿入] [関数の挿入]

関数に関するヘルプチップ

条件式設定をテキスト

条件式の入力で、管理者は権限設定の影響を受けるアイテムを指定できます。ただ、現在のリストアイテムだけが選択され、他のリストにのアイテムを参照できません。そして、関係付けられた列にのアイテムも選択されることができません。これはユーザーの選択と最も大きな違いです。

Item Permission Settings

アイテムの権限設定の設定

アクセス権限設定を選択:

条件式を追加
このリストにのアイテムに割り当てる許可レベルを選択してください

フルコントロール - 完全な制御が可能です。

デザイン - 表示、追加、更新、削除、承認、カスタマイズができます。

階層の管理 - サイトを作成し、ページ、リスト アイテム、およびドキュメントを編集できます。

承認 - ページ、リスト アイテム、ドキュメントを編集および承認できます。

投稿 - 表示、追加、更新、削除ができます。

閲覧 - 表示のみできます。

制限付き読み取り - ページとドキュメントを表示できますが、過去のバージョンを表示したり、ユーザー権限情報を確認することはできません。

表示のみ - このグループのメンバはページ、リスト アイテム、ドキュメントを表示できます。サーバー側のファイル ハンドラが有効になっているドキュメントは、サーバー側のファイル ハンドラを使用してのみ表示できます。

アクセス権限設定を追加


アイテムの権限設定部分で、アイテムとアクセス許可レベルを選択します。アイテムを指定するには、ユーザーは条件式を利用できます。アクセス許可レベルを選択するには、このアクセス許可前のチェックボックスをオンにしてください。

このように、アイテムへのアクセス権限はサイト コレクション権限設定からブルされました。

「アクセス権限設定を追加」オプションを利用して、他のユーザーのために異なる権限設定を作成します。

例

時には、各アイテムへのアクセス権限を手動で設定する必要があります。リストに登録されたアイテムがたくさんある場合には、さらに大変面倒くさいなんです。そして、リストに対する権限を変更することは、各アイテムへのアクセス権限を変更できません。



Home > サイトの設定 > 権限
権限: Home

このページを使用して、ユーザーとグループにアクセス許可レベルを割り当てます。これはトップレベルの Web サイトです。

新規 | 操作 | 設定

<input type="checkbox"/>	ユーザー/グループ	種類	ユーザー名	権限
<input type="checkbox"/>	HANDNWAdministrator	ユーザー	ADMIN-307BDD6C2Wadministrator	制限付きアクセス
<input type="checkbox"/>	Home のメンバ	SharePoint グループ	Home のメンバ	投稿
<input type="checkbox"/>	Home の閲覧者	SharePoint グループ	Home の閲覧者	閲覧
<input type="checkbox"/>	Home の所有者	SharePoint グループ	Home の所有者	フル コントロール
<input type="checkbox"/>	test a	ユーザー	HANDNWtest a	フル コントロール
<input type="checkbox"/>	test b	ユーザー	HANDNWtest b	フル コントロール
<input type="checkbox"/>	test c	ユーザー	HANDNWtest c	フル コントロール
<input type="checkbox"/>	test1	ユーザー	HANDNWtest1	投稿
<input type="checkbox"/>	test2	ユーザー	HANDNWtest2	フル コントロール
<input type="checkbox"/>	test3	ユーザー	HANDNWtest3	閲覧
<input type="checkbox"/>	xiao a	ユーザー	HANDNWxiaoa	フル コントロール
<input type="checkbox"/>	システム アカウント	ユーザー	SHAREPOINT\system	制限付きアクセス
<input type="checkbox"/>	スタイル リソース閲覧者	SharePoint グループ	スタイル リソース閲覧者	制限付きアクセス
<input type="checkbox"/>	階層管理者	SharePoint グループ	階層管理者	階層の管理
<input type="checkbox"/>	簡易展開ユーザー	SharePoint グループ	簡易展開ユーザー	制限付きアクセス
<input type="checkbox"/>	承認者	SharePoint グループ	承認者	承認
<input checked="" type="checkbox"/>	制限付き閲覧者	SharePoint グループ	制限付き閲覧者	制限付き読み取り
<input type="checkbox"/>	中村 次郎	ユーザー	HANDNWnakamura	フル コントロール
<input type="checkbox"/>	中村 太郎	ユーザー	HANDNW中村太郎	フル コントロール
<input type="checkbox"/>	田中 淳子	ユーザー	HANDNWtanaka	フル コントロール
<input type="checkbox"/>	表示者	SharePoint グループ	表示者	表示のみ
<input type="checkbox"/>	福田 三郎	ユーザー	HANDNW福田三郎	フル コントロール
<input type="checkbox"/>	編集者	SharePoint グループ	編集者	デザイン
<input type="checkbox"/>	鈴木 二郎	ユーザー	HANDNW鈴木	フル コントロール

このリストにの情報は秘密ですから、各アイテムへのアクセス権限を変更する必要があります。

このページを使用して、ユーザーとグループにアクセス許可レベルを割り当てます。これはトップレベルの Web サイトです。

新規 ▾ | 操作 ▾ | 設定 ▾

<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> ユーザー/グループ	種類	ユーザー名	権限
<input type="checkbox"/>	中村 太郎	ユーザー	HANXIN#中村太郎	閲覧

SharePointBoost Item Permission Batch を利用して、このリストに対する権限を追加しても削除しても、アイテムへのアクセス権限に影響を与えません。

SharePointBoost Item Permission Batch はリストに登録されたアイテムへのアクセス権限を変更できます。まず、リストの設定にのアイテム権限バッチの設定をクリックしてください。

全般設定	権限と管理	通信
<ul style="list-style-type: none"> タイトル、説明、ナビゲーション バージョン設定 詳細設定 対象ユーザーの設定 RichText Boost の設定 (SharePointBoostで提供) 	<ul style="list-style-type: none"> このリストの削除 リストをテンプレートとして保存 このリストに対する権限 ワークフロー設定 情報管理ポリシーの設定 列へのアクセス権限の設定 (SharePointBoost によりご提供します) ビューへのアクセス権限の設定 (SharePointBoost によりご提供します) アイテム権限バッチの設定 (SharePointBoost によりご提供します) Form validation settings (SharePointBoostで提供) 	<ul style="list-style-type: none"> RSS 設定

アイテムへのアクセス権限の設定方法は説明します。

この例では、管理者のこのアイテムへのアクセス権限を追加する必要があります。Item Permission Batch は他のリストから情報の参照オプションを提供します。

まず、参照先のサイトと列を選択します。この例において、同じ列から情報を参照しますから、「HR 管理」を選択します。

Home > HR管理 > HR管理

HR管理

タイトル	社員ID	姓	フルカナ(姓)	名	誕生日	部署	役職	住所	パスポート	肩書/社外番号	電話番号	携帯番号	電子メール	上司	入社日	退社日	ユーザー
1	SPB-001	福田	フタダ	麻子	1900/02/06	営業部	課長	北京基礎区新小坂 1-11	121VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9150	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/12	2015/10/12	鈴木 二郎
2	SPB-002	佐藤	サトウ	ひより	1900/02/06	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-18	151VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9151	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/13	2015/10/13	中村 太郎
3	SPB-003	福田	フタダ	隼太	1900/02/07	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-19	152VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9152	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/14	2015/10/14	福田 三郎
4	SPB-004	福田	フタダ	隼太	1900/02/08	営業部	主任	北京基礎区新小坂 1-20	160VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9153	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/15	2015/10/15	新井 太郎
5	SPB-005	佐々木	ササキ	結衣	1900/02/09	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-21	121VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9154	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/16	2015/10/16	佐藤 太郎
6	SPB-006	福田	フタダ	美海	1900/02/10	営業部	課長	北京基礎区新小坂 1-22	105VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9155	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/17	2015/10/17	システムアカウント
7	SPB-007	福田	フタダ	美海	1900/02/11	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-23	120VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9156	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/18	2015/10/18	HANDWAdminist
8	SPB-008	福田	フタダ	隼太	1900/02/12	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-24	121VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9157	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/19	2015/10/19	HANDWAdminist
9	SPB-009	山田	ヤマダ	美海	1900/02/13	営業部	管理	北京基礎区新小坂 1-25	121VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9158	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/20	2015/10/20	HANDWAdminist
10	SPB-010	小島	コジマ	結衣	1900/02/14	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-26	121VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9159	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/21	2015/10/21	新井 太郎
11	SPB-011	福田	フタダ	隼太	1900/02/15	営業部	主任	北京基礎区新小坂 1-27	121VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9160	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	福田	2005/10/22	2015/10/22	福田 三郎
12	SPB-012	佐藤	サトウ	美海	1900/02/16	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-28	190VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9161	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/23	2015/10/23	HANDWAdminist
13	SPB-013	福田	フタダ	美海	1900/02/17	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-29	121VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9162	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/24	2015/10/24	test1
14	SPB-014	石川	イシカワ	隼太	1900/02/18	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-30	121VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9163	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/25	2015/10/25	tester
15	SPB-015	福田	フタダ	美海	1900/02/19	営業部	課長	北京基礎区新小坂 1-31	156VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9164	15623659423	hukuda@sharepointboost.com	北川	2005/10/26	2015/10/26	HANDWAdminist
16	SPB-016	福田	フタダ	隼太	1900/02/20	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-32	121VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9165	15623659423	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/27	2015/10/27	Home の人バ
17	SPB-017	福田	フタダ	結衣	1900/02/21	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-33	118VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9166	13125663546	hukuda@sharepointboost.com		2005/10/28	2015/10/28	test a
2	SPB-018	田中	タナカ	洋子	1900/02/22	営業部	社員	北京基礎区新小坂 1-34	118VB/JHT	371.202.198.002.354.000	0081-90-9167	13125663546	mail@hukuda@sharepointboost.com	田中	2010/02/02	2015/02/02	田中 洋子

サイトとリストの選択後、「ユーザーまたはグループ」列を選択してください。この例では、ユーザー列を選択します。その後、ユーザーをフィルターするには、条件式を入力する必要があります。条件式はリストにの任意の列を基づいて設定できます。今、管理部署にの管理者に権限を割り当てます。条件式は下記のように書きます。

```
[(HR 管理).部署]=="管理"&&[(HR 管理).役職]=="課長"
```

The screenshot shows a dialog box titled 「ユーザーまたはグループ」列を選択 (Select 'User or Group' column). It contains several sections:

- A checkbox for 「関連列を表示(例えば参照列)」 (Show related columns (e.g., reference columns)).
- Three checkboxes for column selection: 「ユーザー」 (User), 「作成者」 (Creator), and 「更新者」 (Updater).
- A section titled 「他の列からユーザーまたはグループを選択してください」 (Select user or group from other columns) containing a sub-dialog box 「異なるリストからユーザー/グループ列を選択」 (Select user/group column from different lists).
- The sub-dialog box has two dropdown menus: 「サイトを選択」 (Select site) and 「リストを選択」 (Select list), both set to 「HR管理」 (HR Management).
- Below the sub-dialog box, there are three checkboxes: 「ユーザー」 (checked), 「作成者」, and 「更新者」.
- A checkbox for 「条件式を有効にする」 (Enable condition) is checked.
- A text input field for the condition: 「アクセス権限が割り当てられるユーザー/グループを選択するには、条件式を入力してください」 (To select user/group to which access rights are assigned, enter a condition). The input contains: 「[(HR管理)部署]=="管理"&&[(HR管理)役職]=="課長"」.
- Below the input field are three dropdown menus: 「列の挿入」 (Insert column), 「演算子の挿入」 (Insert operator), and 「関数の挿入」 (Insert function).
- A yellow highlighted box contains the text: 「is equal to (==)」 followed by a detailed explanation of the == operator for different data types.
- At the bottom, there is a button 「条件式設定をテキスト」 (Set condition to text) and a message 「テストが成功しました！」 (Test successful!).

先頭でのチェックボックスをオンにして、権限レベルを選択してください。この例では、フィルターされたユーザーに投稿権限を割り当てます。

アイテムの権限設定の設定

アクセス権限設定を選択:

条件式を追加
このリストにのアイテムに書ける許可レベルを選択してください

フルコントロール - 完全な制御が可能です。

デザイン - 表示、追加、更新、削除、承認、カスタマイズができます。

階層の管理 - サイトを作成し、ページ、リストアイテム、およびドキュメントを編集できます。

承認 - ページ、リストアイテム、ドキュメントを編集および承認できます。

投稿 - 表示、追加、更新、削除ができます。

閲覧 - 表示のみできます。

制限付き読み取り - ページとドキュメントを表示できますが、過去のバージョンを表示したり、ユーザー権限情報を確認することはできません。

表示のみ - このグループのメンバはページ、リストアイテム、ドキュメントを表示できます。サーバー側のファイルハンドラが有効になっているドキュメントは、サーバー側のファイルハンドラを使用してのみ表示できます。

アイテムの所有者に権限を割り当てます。所有者の名前を入力し、権限を指定するだけでよいです。

既定のアクセス権限を復元
既定のアクセス権限を復元します。(全部のカスタム権限は失われます)

既定のアクセス権限を復元

権限を追加/削除
全てのアイテムに権限を追加または削除

権限を追加/削除

すべてのアイテムに権限を追加
 すべてのアイテムから権限を削除

ユーザー/グループを入力

鈴木 二郎

「ユーザーまたはグループ」列を選択

関連列を表示(例えば参照列)

ユーザー
 作成者
 更新者

他の列からユーザーまたはグループを選択してください

アクセス権限の設定を追加

アイテムの権限設定の設定

アクセス権限設定を選択:

条件式を追加
このリストにのアイテムに割り当てる許可レベルを選択してください:

フルコントロール - 完全な制御が可能です。

デザイン - 表示、追加、更新、削除、承認、カスタマイズができます。

階層の管理 - サイトを作成し、ページ、リストアイテム、およびドキュメントを編集できます。

承認 - ページ、リストアイテム、ドキュメントを編集および承認できます。

投稿 - 表示、追加、更新、削除ができます。

閲覧 - 表示のみできます。

制限付き読み取り - ページとドキュメントを表示できますが、過去のバージョンを表示したり、ユーザー権限情報を確認することはできません。

表示のみ - このグループのメンバはページ、リストアイテム、ドキュメントを表示できます。サーバー側のファイルハンドラが有効になっているドキュメントは、サーバー側のファイルハンドラを使用してのみ表示できます。

アクセス権限設定を追加

これらの変更は適用された後、このアイテムへのアクセス権限は既に変更しました。

このページを使用して、ユーザーとグループにアクセス許可レベルを割り当てます。これはトップレベルの Web サイトです。				
新規 ▾ 操作 ▾ 設定 ▾				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> ユーザー/グループ	種類	ユーザー名	権限
<input type="checkbox"/>	中村 太郎	ユーザー	HAN×IN#中村太郎	閲覧
<input type="checkbox"/>	田中 淳子	ユーザー	HAN×IN#tanaka	投稿
<input type="checkbox"/>	鈴木 二郎	ユーザー	HAN×IN#鈴木	承認